




РЛАНЕТ.

**ВИРОБНИК
ДОСКОНАЛИХ
ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ**





СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	74 мм	74 мм	84 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Термопанель, 15 мм	Світлий дуб, акрилова вставка, фрезкування №93	Світлий дуб, акрилова вставка, фрезкування №93	Світлий дуб, акрилова вставка, фрезкування №93
Декор внутрішній*: Термопанель, 15 мм	Світлий дуб, акрилова вставка, фрезкування №93	Світлий дуб, акрилова вставка, фрезкування №93	Світлий дуб, акрилова вставка, фрезкування №93
Конттури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	110 кг	120 кг	140 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: термопанель	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так	Так	Так
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№51	№52	№53

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.




СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	74 мм	74 мм	84 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Термопанель, 15 мм	Антрацит, фрезкування №77	Антрацит, фрезкування №77	Антрацит, фрезкування №77
Декор внутрішній*: Термопанель, 15 мм	Антрацит, фрезкування №77	Антрацит, фрезкування №77	Антрацит, фрезкування №77
Конттури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	110 кг	120 кг	140 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Листва: термопанель	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так	Так	Так
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№51	№52	№53

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.



СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	74 мм	74 мм	84 мм
Каркас стулки, труба профільна	40х20 мм	40х20 мм	50х25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Термопанель, 15 мм	Темний дуб, фрезкування №87	Темний дуб, фрезкування №87	Темний дуб, фрезкування №87
Декор внутрішній*: Термопанель, 15 мм	Темний дуб, фрезкування №87	Темний дуб, фрезкування №87	Темний дуб, фрезкування №87
Конттури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	110 кг	120 кг	140 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: термопанель	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так	Так	Так
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№51	№52	№53

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.





СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	74 мм	74 мм	84 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Термопанель, 15 мм	Світло-сіра, фрезкування №90	Світло-сіра, фрезкування №90	Світло-сіра, фрезкування №90
Декор внутрішній*: Термопанель, 15 мм	Світло-сіра, фрезкування №90	Світло-сіра, фрезкування №90	Світло-сіра, фрезкування №90
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	110 кг	120 кг	140 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Листва: термопанель	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так	Так	Так
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№51	№52	№53

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.





КЛАСИЧНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	74 мм	74 мм	84 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Термопанель, 15 мм	Темний дуб, фрезування №61	Темний дуб, фрезування №61	Темний дуб, фрезування №61
Декор внутрішній*: Термопанель, 15 мм	Темний дуб, фрезування №61	Темний дуб, фрезування №61	Темний дуб, фрезування №61
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	110 кг	120 кг	140 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: термопанель	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так	Так	Так
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№51	№52	№53

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.



КЛАСИЧНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	74 мм	74 мм	84 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Термопанель, 15 мм	Світлий дуб, склопакет, фрезкування №14	Темний дуб, склопакет, фрезкування №14	Світлий дуб, склопакет, фрезкування №14
Декор внутрішній*: Термопанель, 15 мм	Світлий дуб, склопакет, фрезкування №14	Світлий дуб, склопакет, фрезкування №14	Світлий дуб, склопакет, фрезкування №14
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	110 кг	120 кг	140 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Листва: термопанель	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так	Так	Так
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№51	№52	№53

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.




СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	69 мм	69 мм	79 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Термопанель, 15 мм	Світло-сіра, фрезкування №95	Світло-сіра, фрезкування №95	Світло-сіра, фрезкування №95
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Біле дерево, фрезкування №95	Біле дерево, фрезкування №95	Біле дерево, фрезкування №95
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	110 кг	120 кг	140 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: термопанель	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так	Так	Так
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№41	№42	№43

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.



СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	69 мм	69 мм	79 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Термопанель, 15 мм	Темний дуб, фрезкування №70	Темний дуб, фрезкування №70	Темний дуб, фрезкування №70
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Вільха світла, фрезкування №70	Вільха світла, фрезкування №70	Вільха світла, фрезкування №70
Конттури ущільнення	2 (тканій)	2 (тканій)	2 (тканій)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP581710000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP251700000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	110 кг	120 кг	140 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Листва: термопанель	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так	Так	Так
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№41	№42	№43

* Тон кольору товарів може відрізнятись від представлених на фотографії.




СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	69 мм	69 мм	79 мм
Каркас стулки, труба профільна	40х20 мм	40х20 мм	50х25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Термопанель, 15 мм	Антрацит, фрезкування №66	Антрацит, фрезкування №66	Антрацит, фрезкування №66
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Антрацит, фрезкування №66	Антрацит, фрезкування №66	Антрацит, фрезкування №66
Конттури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	110 кг	120 кг	140 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: термопанель	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так	Так	Так
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№41	№42	№43

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.



КЛАСИЧНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	69 мм	69 мм	79 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Термопанель, 15 мм	Світлий дуб, фрезування №8	Світлий дуб, фрезування №8	Світлий дуб, фрезування №8
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Груша, фрезування №8	Груша, фрезування №8	Груша, фрезування №8
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	110 кг	120 кг	140 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: термопанель	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так	Так	Так
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№41	№42	№43

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.




СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	69 мм	69 мм	79 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Термопанель, 15 мм	Світло-сірий, фрезкування №23	Світло-сірий, фрезкування №23	Світло-сірий, фрезкування №23
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Біле дерево, фрезкування №23	Біле дерево, фрезкування №23	Біле дерево, фрезкування №23
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	110 кг	120 кг	140 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: термопанель	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так	Так	Так
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№41	№42	№43

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.





КЛАСИЧНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	69 мм	69 мм	79 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Термопанель, 15 мм	Темний дуб, склопакет фрезкування №8	Темний дуб, склопакет фрезкування №8	Темний дуб, склопакет фрезкування №8
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Горіх світлий, склопакет фрезкування №8	Горіх світлий, склопакет фрезкування №8	Горіх світлий, склопакет фрезкування №8
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	110 кг	120 кг	140 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Листва: термопанель	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так	Так	Так
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№41	№42	№43

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.



СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	54 мм	54 мм	64 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	75 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	2,0 мм	2,0 мм	2,0
Декор зовнішній*: порошкова фарба шагрень	Чорна шагрень	Чорна шагрень	Чорна шагрень
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Скол дуба чорний, фрезкування №60	Скол дуба чорний, фрезкування №60	Скол дуба чорний, фрезкування №60
Конттури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	100 кг	110 кг	130 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: метал	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№21	№22	№23

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.



КЛАСИЧНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	54 мм	54 мм	64 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	75 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	2,0 мм	2,0 мм	2,0 мм
Декор зовнішній*: порошкова фарба шагрень	Чорна шагрень	Чорна шагрень	Чорна шагрень
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Спил дерева ячмінний, фрезкування №44	Спил дерева ячмінний, фрезкування №44	Спил дерева ячмінний, фрезкування №44
Конттури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	100 кг	110 кг	130 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: метал	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№21	№22	№23

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.




СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	54 мм	54 мм	64 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	75 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	2,0 мм	2,0 мм	2,0
Декор зовнішній*: порошкова фарба шагрень	Темно-сіра Шагрень	Темно-сіра Шагрень	Темно-сіра Шагрень
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Цемент Маренго, фрезування №23	Цемент Маренго, фрезування №23	Цемент Маренго, фрезування №23
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	100 кг	110 кг	130 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: метал	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№21	№22	№23

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.



КЛАСИЧНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	54 мм	54 мм	64 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	75 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	2,0 мм	2,0 мм	2,0
Декор зовнішній*: порошкова фарба шагрень	Світло-сіра Шагрень	Світло-сіра Шагрень	Світло-сіра Шагрень
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Сосна Прованс, фрезювання №22	Сосна Прованс, фрезювання №22	Сосна Прованс, фрезювання №22
Конттури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	100 кг	110 кг	130 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Листва: метал	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№21	№22	№23

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.




КЛАСИЧНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	54 мм	54 мм	64 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	75 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	2,0 мм	2,0 мм	2,0
Декор зовнішній*: порошкова фарба шагрень	Темно-коричнева Шагрень	Темно-коричнева Шагрень	Темно-коричнева Шагрень
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Лісовий горіх, фрезування №1	Лісовий горіх, фрезування №1	Лісовий горіх, фрезування №1
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	100 кг	110 кг	130 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: метал	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№21	№22	№23

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.




СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	54 мм	54 мм	64 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	75 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	2,0 мм	2,0 мм	2,0
Декор зовнішній*: порошкова фарба шагрень	Коричнева Шагрень	Коричнева Шагрень	Коричнева Шагрень
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Старе дерево, фрезування №12	Старе дерево, фрезування №12	Старе дерево, фрезування №12
Конттури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	100 кг	110 кг	130 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Листва: метал	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№21	№22	№23

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.



КЛАСИЧНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	54 мм	54 мм	64 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	75 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	2,0 мм	2,0 мм	2,0
Декор зовнішній*: порошкова фарба шагрень	Срібло Антик Шагрень	Срібло Антик Шагрень	Срібло Антик Шагрень
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Дуб вулканічний, фрезкування №5	Дуб вулканічний, фрезкування №5	Дуб вулканічний, фрезкування №5
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	100 кг	110 кг	130 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Hi	Hi	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: метал	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Hi	Так/Hi	Так/Hi
Терморозрив	Hi	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Hi	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Hi	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№21	№22	№23

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.




КЛАСИЧНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	54 мм	54 мм	64 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	75 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	2,0 мм	2,0 мм	2,0
Декор зовнішній*: порошкова фарба шагрень	Біле золото Шагрень	Біле золото Шагрень	Біле золото Шагрень
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Ясень перлинний, фрезування №55	Ясень перлинний, фрезування №55	Ясень перлинний, фрезування №55
Конттури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	100 кг	110 кг	130 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Листва: метал	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№21	№22	№23

* Тон кольору товарів може відрізнятись від представлених на фотографії.



КЛАСИЧНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	54 мм	54 мм	64 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	75 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	2,0 мм	2,0 мм	2,0
Декор зовнішній*: порошкова фарба шагрень	Мідний Антик Шагрень	Мідний Антик Шагрень	Мідний Антик Шагрень
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Золотий дуб, фрезкування №7	Золотий дуб, фрезкування №7	Золотий дуб, фрезкування №7
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	100 кг	110 кг	130 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: метал	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№21	№22	№23

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.



СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	54 мм	54 мм	64 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	75 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	2,0 мм	2,0 мм	2,0
Декор зовнішній*: порошкова фарба шагрень	Бронза Антик Шагрень	Бронза Антик Шагрень	Бронза Антик Шагрень
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Дуб Антик, фрезкування №31	Дуб Антик, фрезкування №31	Дуб Антик, фрезкування №31
Конттури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	100 кг	110 кг	130 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Листва: метал	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№21	№22	№23

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.





КЛАСИЧНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	54 мм	54 мм	64 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	75 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	2,0 мм	2,0 мм	2,0
Декор зовнішній*: порошкова фарба шагрень	Зелений Антик Шагрень	Зелений Антик Шагрень	Зелений Антик Шагрень
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Дуб Немо Лате, фрезування №3	Дуб Немо Лате, фрезування №3	Дуб Немо Лате, фрезування №3
Конттури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	100 кг	110 кг	130 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Hi	Hi	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: метал	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Hi	Так/Hi	Так/Hi
Терморозрив	Hi	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Hi	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Hi	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№21	№22	№23

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.





КЛАСИЧНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	54 мм	54 мм	64 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	75 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	2,0 мм	2,0 мм	2,0
Декор зовнішній*: порошкова фарба шагрень	Синій Антик Шагрень	Синій Антик Шагрень	Синій Антик Шагрень
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Скол дуба білий, фрезування №16	Скол дуба білий, фрезування №16	Скол дуба білий, фрезування №16
Конттури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	100 кг	110 кг	130 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: метал	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№21	№22	№23

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.



СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	64 мм	64 мм	74 мм
Каркас стулки, труба профільна	40х20 мм	40х20 мм	50х25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Накладка МДФ вологостійка, 10мм	Антрацит, молдинг (анодований алюміній), фрезкування №91	Антрацит, молдинг (анодований алюміній), фрезкування №91	Антрацит, молдинг (анодований алюміній), фрезкування №91
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Біле дерево, молдинг (анодований алюміній), фрезкування №91	Біле дерево, молдинг (анодований алюміній), фрезкування №91	Біле дерево, молдинг (анодований алюміній), фрезкування №91
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	105 кг	115 кг	135 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: МДФ	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№31	№32	№33

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.



КЛАСИЧНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	64 мм	64 мм	74 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Накладка МДФ вологостійка, 10мм	Венге південне, фрезювання №6	Венге південне, фрезювання №6	Венге південне, фрезювання №6
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Венге південне, фрезювання №6	Венге південне, фрезювання №6	Венге південне, фрезювання №6
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	105 кг	115 кг	135 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: МДФ	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№31	№32	№33

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.



ВУЛИЧНІ

КВАРТИРНІ


МДФ-МДФ

ТЕХНІЧНІ

ПРОТИПОЖЕЖНІ

СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	64 мм	64 мм	74 мм
Каркас стулки, труба профільна	40х20 мм	40х20 мм	50х25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	2,0 мм	2,0 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Накладка МДФ вологостійка, 10мм	Груша, фрезкування №71	Груша, фрезкування №71	Груша, фрезкування №71
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Груша, фрезкування №71	Груша, фрезкування №71	Груша, фрезкування №19
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	105 кг	115 кг	135 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: МДФ	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№31	№32	№33

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.




СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	64 мм	64 мм	74 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Накладка МДФ вологостійка, 10мм	Венге горизонт сірий, молдинг (анод. алюміній), фрезерув. №61	Венге горизонт сірий, молдинг (анод. алюміній), фрезерув. №61	Венге горизонт сірий, молдинг (анод. алюміній), фрезерув. №61
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Венге горизонт сірий, молдинг (анод. алюміній), фрезерув. №61	Венге горизонт сірий, молдинг (анод. алюміній), фрезерув. №61	Венге горизонт сірий, молдинг (анод. алюміній), фрезерув. №61
Конттури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	105 кг	115 кг	135 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Листва: МДФ	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№31	№32	№33

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.





КЛАСИЧНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	64 мм	64 мм	74 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Накладка МДФ вологостійка, 10мм	Золотий дуб, фрезкування №19	Золотий дуб, фрезкування №19	Золотий дуб, фрезкування №19
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Золотий дуб, фрезкування №19	Золотий дуб, фрезкування №19	Золотий дуб, фрезкування №19
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	105 кг	115 кг	135 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Hi	Hi	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: МДФ	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Hi	Так/Hi	Так/Hi
Терморозрив	Hi	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Hi	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Hi	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№31	№32	№33

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.





СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	64 мм	64 мм	74 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Накладка МДФ вологостійка, 10мм	Венге горизонт темний, фрезкування №88	Венге горизонт темний, фрезкування №88	Венге горизонт темний, фрезкування №88
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Спил дерева ячмінний, фрезкування №88	Спил дерева ячмінний, фрезкування №88	Спил дерева ячмінний, фрезкування №88
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	105 кг	115 кг	135 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: МДФ	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№31	№32	№33

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.





СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	64 мм	64 мм	74 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Накладка МДФ вологостійка, 10мм	Біле дерево, молдинг (анодов. алюміній), фрезування №92	Біле дерево, молдинг (анодов. алюміній), фрезування №92	Біле дерево, молдинг (анодов. алюміній), фрезування №92
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Біле дерево, молдинг (анодов. алюміній), фрезування №92	Біле дерево, молдинг (анодов. алюміній), фрезування №92	Біле дерево, молдинг (анодов. алюміній), фрезування №92
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	105 кг	115 кг	135 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: МДФ	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№31	№32	№33

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.





КЛАСИЧНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	64 мм	64 мм	74 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Накладка МДФ вологостійка, 10мм	Вишня морена, фрезкування №18	Вишня морена, фрезкування №18	Вишня морена, фрезкування №18
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Ялина карпатська, фрезкування №18	Ялина карпатська, фрезкування №18	Ялина карпатська, фрезкування №18
Конттури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	105 кг	115 кг	135 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: МДФ	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№31	№32	№33

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.





СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	64 мм	64 мм	74 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Накладка МДФ вологостійка, 10мм	Сланець, фрезкування №81	Сланець, фрезкування №81	Сланець, фрезкування №81
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Дуб немо срібний, фрезкування №81	Дуб немо срібний, фрезкування №81	Дуб немо срібний, фрезкування №81
Конттури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	105 кг	115 кг	135 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Hi	Hi	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: МДФ	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Hi	Так/Hi	Так/Hi
Терморозрив	Hi	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Hi	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Hi	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№31	№32	№33

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.




СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	64 мм	64 мм	74 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Накладка МДФ вологостійка, 10мм	Ялина карпатська, чорне фрезкування №49	Ялина карпатська, чорне фрезкування №49	Ялина карпатська, чорне фрезкування №49
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Сосна прованс, фрезкування №49	Сосна прованс, фрезкування №49	Сосна прованс, фрезкування №49
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP581710000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP251700000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	105 кг	115 кг	135 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: МДФ	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№31	№32	№33

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.




КЛАСИЧНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	64 мм	64 мм	74 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Накладка МДФ вологостійка, 10мм	Дуб бронзовий, фрезування №44	Дуб бронзовий, фрезування №44	Дуб бронзовий, фрезування №44
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Дуб бронзовий, фрезування №44	Дуб бронзовий, фрезування №44	Дуб бронзовий, фрезування №44
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	105 кг	115 кг	135 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: МДФ	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№31	№32	№33

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.



СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	64 мм	64 мм	74 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Накладка МДФ вологостійка, 10мм	Горіх темний, фрезкування №67	Горіх темний, фрезкування №67	Горіх темний, фрезкування №67
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Дуб немо лате, фрезкування №68	Дуб немо лате, фрезкування №68	Дуб немо лате, фрезкування №68
Конттури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP581710000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP251700000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	105 кг	115 кг	135 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: МДФ	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№31	№32	№33

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.



ВУЛИЧНІ

КВАРТИРНІ

ТЕХНІЧНІ

ПРОТИПОЖЕЖНІ

МДФ-МДФ

СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	64 мм	64 мм	74 мм
Каркас стулки, труба профільна	40х20 мм	40х20 мм	50х25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Накладка МДФ вологостійка, 10мм	Горіх світлий, фрезування №75	Горіх світлий, фрезування №75	Горіх світлий, фрезування №75
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Вишня морена, фрезування №62	Вишня морена, фрезування №62	Вишня морена, фрезування №62
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP581710000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP251700000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	105 кг	115 кг	135 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: МДФ	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№31	№32	№33

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.




СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	64 мм	64 мм	74 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Накладка МДФ вологостійка, 10мм	Вільха світла, фрезкування №72	Вільха світла, фрезкування №72	Вільха світла, фрезкування №72
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Дуб немо лате, фрезкування №72	Дуб немо лате, фрезкування №72	Дуб немо лате, фрезкування №72
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP581710000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP251700000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	105 кг	115 кг	135 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Листва: МДФ	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№31	№32	№33

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.





СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	64 мм	64 мм	74 мм
Каркас стулки, труба профільна	40х20 мм	40х20 мм	50х25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Накладка МДФ вологостійка, 10мм	Ялина карпатська, молдинг (анод. алюміній), фрезув. №78	Ялина карпатська, молдинг (анод. алюміній), фрезув. №78	Ялина карпатська, молдинг (анод. алюміній), фрезув. №78
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Дуб немо лате, молдинг (анод. алюміній), фрезування №78	Дуб немо лате, молдинг (анод. алюміній), фрезування №78	Дуб немо лате, молдинг (анод. алюміній), фрезування №78
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	105 кг	115 кг	135 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Hi	Hi	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: МДФ	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Hi	Так/Hi	Так/Hi
Терморозрив	Hi	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Hi	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Hi	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№31	№32	№33

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.




СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	64 мм	64 мм	74 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Накладка МДФ вологостійка, 10мм	Венге горизонт темний, молдинг (алюміній), фрезкування №62	Венге горизонт темний, молдинг (алюміній), фрезкування №62	Венге горизонт темний, молдинг (алюміній), фрезкування №62
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Венге горизонт темний, молдинг (алюміній), фрезкування №62	Венге горизонт темний, молдинг (алюміній), фрезкування №62	Венге горизонт темний, молдинг (алюміній), фрезкування №62
Конттури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	105 кг	115 кг	135 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Листва: МДФ	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№31	№32	№33

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.





КЛАСИЧНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	64 мм	64 мм	74 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Накладка МДФ вологостійка, 10мм	Антрацит, фрезкування №50	Антрацит, фрезкування №50	Антрацит, фрезкування №50
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Біле дерево, фрезкування №50	Біле дерево, фрезкування №50	Біле дерево, фрезкування №50
Конттури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	105 кг	115 кг	135 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: МДФ	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№31	№32	№33

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.



СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	64 мм	64 мм	74 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Накладка МДФ вологостійка, 10мм	Дуб бронзовий, фрезування №64	Дуб бронзовий, фрезування №64	Дуб бронзовий, фрезування №64
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Дуб бронзовий, фрезування №64	Дуб бронзовий, фрезування №64	Дуб бронзовий, фрезування №64
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	105 кг	115 кг	135 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Листва: МДФ	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№31	№32	№33

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.



ВУЛИЧНІ

КВАРТИРНІ


МДФ-МДФ

ТЕХНІЧНІ

ПРОТИПОЖЕЖНІ

СУЧАСНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	64 мм	64 мм	74 мм
Каркас стулки, труба профільна	40х20 мм	40х20 мм	50х25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Накладка МДФ вологостійка, 10мм	Сланець, фрезування №80	Сланець, фрезування №80	Сланець, фрезування №80
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Сланець, фрезування №80	Сланець, фрезування №80	Сланець, фрезування №80
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	105 кг	115 кг	135 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: МДФ	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№31	№32	№33

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.



КЛАСИЧНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	64 мм	64 мм	74 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Накладка МДФ вологостійка, 10мм	Золотий дуб, склопакет фрезювання №19	Золотий дуб, склопакет фрезювання №19	Золотий дуб, склопакет фрезювання №19
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Золотий дуб, склопакет фрезювання №19	Золотий дуб, склопакет фрезювання №19	Золотий дуб, склопакет фрезювання №19
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP581710000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP251700000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	105 кг	115 кг	135 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Листва: МДФ	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№31	№32	№33

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.



ВУЛИЧНІ

КВАРТИРНІ


ТЕХНІЧНІ

ПРОТИПОЖЕЖНІ

МДФ-МДФ

КЛАСИЧНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	64 мм	64 мм	74 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Накладка МДФ вологостійка, 10мм	Антрацит, склопакет фрезування №22	Антрацит, склопакет фрезування №22	Антрацит, склопакет фрезування №22
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Біле дерево, склопакет фрезування №22	Біле дерево, склопакет фрезування №22	Біле дерево, склопакет фрезування №22
Контури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP58171000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP25170000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	105 кг	115 кг	135 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: МДФ	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№31	№32	№33

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.



КЛАСИЧНІ	СТАНДАРТ	КОМФОРТ	ПРЕМІУМ
Стулка, полотно суцільне	64 мм	64 мм	74 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм	77 мм	102 мм (утеплена)
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм	1,5 мм	1,5 мм
Декор зовнішній*: Накладка МДФ вологостійка, 10мм	Дуб бронзовий, склопакет, фрезкування №1	Дуб бронзовий, склопакет, фрезкування №1	Дуб бронзовий, склопакет, фрезкування №1
Декор внутрішній*: Накладка МДФ, 10 мм	Дуб бронзовий, склопакет, фрезкування №1	Дуб бронзовий, склопакет, фрезкування №1	Дуб бронзовий, склопакет, фрезкування №1
Конттури ущільнення	2 (тканий)	2 (тканий)	2 (тканий)
Замок нижній	KALE 252 R	SECUREMME 2061	MOTTURA DP581710000
Замок допоміжний, сувальдний	KALE 257 LX	SECUREMME 2019	MOTTURA DP251700000
Броненакладка	Так	Так	Так
Вага (орієнтовна)	105 кг	115 кг	135 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Ні	Ні	Так
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: МДФ	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Ні	Так/Ні	Так/Ні
Терморозрив	Ні	Так	Так
Поріг з нержавіючої сталі	Ні	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Ні	Так	Так
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№31	№32	№33

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.



ТЕХНІЧНІ, 1 ЛИСТ	1	2	3	4
Стулка, полотно суцільне	42 мм	42 мм	42 мм	42 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	40x20 мм	40x20 мм
Рама, профільна труба	40 мм	50 мм	65 мм	50 мм (уголок)
Зовнішня сторона: Лист металу	2,0 мм	2,0 мм	2,0	2,0
Декор зовнішній*: порошкова фарба шагрень	Світло-сіра шагрень	Світло-сіра шагрень	Світло-сіра шагрень	Світло-сіра шагрень
Декор внутрішній*: порошкова фарба шагрень	Світло-сіра шагрень	Світло-сіра шагрень	Світло-сіра шагрень	Світло-сіра шагрень
Конттури ущільнення	1	2	2	1
Замок нижній	KALE 152 R	KALE 152 R	KALE 152 R	KALE 152 R
Замок допоміжний, сувальдний	Hi	Hi	SHERLOCK 10.01	SHERLOCK 10.01
Броненакладка	Hi	Hi	Hi	Hi
Вага (орієнтовна)	65 кг	70 кг	80 кг	80 кг
ДОДАТКИ				
Утеплення рами: мінеральна вата	Hi	Hi	Hi	Hi
Утеплення стулки: мінеральна вата	Hi	Hi	Hi	Hi
Листва: метал	Так	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Hi	Так/Hi	Так/Hi	Так/Hi
Терморозрив	Hi	Так	Так	Hi
Поріг з нержавіючої сталі	Hi	Так	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Hi	Hi	Hi	Hi
Вічко	Так	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№1	№2	№3	№4

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.



ТЕХНІЧНІ, 1 ЛИСТ	1	2	3	4
Стулка, полотно суцільне	42 мм	42 мм	42 мм	42 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	40x20 мм	40x20 мм
Рама, профільна труба	40 мм	50 мм	65 мм	50 мм (уголок)
Зовнішня сторона: Лист металу	2,0 мм	2,0 мм	2,0	2,0
Декор зовнішній*: порошкова фарба шагрень	Темно-сіра шагрень	Темно-сіра шагрень	Темно-сіра шагрень	Темно-сіра шагрень
Декор внутрішній*: порошкова фарба шагрень	Темно-сіра шагрень	Темно-сіра шагрень	Темно-сіра шагрень	Темно-сіра шагрень
Конттури ущільнення	1	2	2	1
Замок нижній	KALE 152 R	KALE 152 R	KALE 152 R	KALE 152 R
Замок допоміжний, сувальдний	Hi	Hi	SHERLOCK 10.01	SHERLOCK 10.01
Броненакладка	Hi	Hi	Hi	Hi
Вага (орієнтовна)	65 кг	70 кг	80 кг	80 кг
ДОДАТКИ				
Утеплення рами: мінеральна вата	Hi	Hi	Hi	Hi
Утеплення стулки: мінеральна вата	Hi	Hi	Hi	Hi
Листва: метал	Так	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Hi	Так/Hi	Так/Hi	Так/Hi
Терморозрив	Hi	Так	Так	Hi
Поріг з нержавіючої сталі	Hi	Так	Так	Так
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Hi	Hi	Hi	Hi
Вічко	Так	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№1	№2	№3	№4

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.



ТЕХНІЧНІ, 2 ЛИСТА	5	6	7
Стулка, полотно суцільне	42 мм	42 мм	42 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	40x20 мм
Рама, профільна труба	40 мм	50 мм	50 мм (уголок)
Зовнішня/внутрішня: Лист металу	2,0 мм / 1,5 мм	2,0 мм / 1,5 мм	2,0 мм / 1,5 мм
Декор зовнішній*: порошкова фарба шагрень	Світло-сіра шагрень	Світло-сіра шагрень	Світло-сіра шагрень
Декор внутрішній*: порошкова фарба шагрень	Світло-сіра шагрень	Світло-сіра шагрень	Світло-сіра шагрень
Контури ущільнення	1	2	1
Замок нижній	KALE 152 R	KALE 152 R	KALE 152 R
Замок допоміжний, сувальдний	Hi	Hi	SHERLOCK 10.01
Броненакладка	Hi	Hi	Hi
Вага (орієнтовна)	65 кг	70 кг	80 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Hi	Hi	Hi
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Листва: метал	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Hi	Так/Hi	Так/Hi
Терморозрив	Hi	Так	Hi
Поріг з нержавіючої сталі	Hi	Hi	Hi
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Hi	Hi	Hi
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№5	№6	№7

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.



ТЕХНІЧНІ, 2 ЛИСТА	5	6	7
Стулка, полотно суцільне	42 мм	42 мм	42 мм
Каркас стулки, труба профільна	40x20 мм	40x20 мм	40x20 мм
Рама, профільна труба	40 мм	50 мм	50 мм (уголок)
Зовнішня/внутрішня: Лист металу	2,0 мм / 1,5 мм	2,0 мм / 1,5 мм	2,0 мм / 1,5 мм
Декор зовнішній*: порошкова фарба шагрень	Темно-сіра шагрень	Темно-сіра шагрень	Темно-сіра шагрень
Декор внутрішній*: порошкова фарба шагрень	Темно-сіра шагрень	Темно-сіра шагрень	Темно-сіра шагрень
Контури ущільнення	1	2	1
Замок нижній	KALE 152 R	KALE 152 R	KALE 152 R
Замок допоміжний, сувальдний	Hi	Hi	SHERLOCK 10.01
Броненакладка	Hi	Hi	Hi
Вага (орієнтовна)	65 кг	70 кг	80 кг
ДОДАТКИ			
Утеплення рами: мінеральна вата	Hi	Hi	Hi
Утеплення стулки: мінеральна вата	Так	Так	Так
Лиштва: метал	Так	Так	Так
Антикорозійне покриття цинкування	Так/Hi	Так/Hi	Так/Hi
Терморозрив	Hi	Так	Hi
Поріг з нержавіючої сталі	Hi	Hi	Hi
Ексцентрик (регулювання прижиму)	Hi	Hi	Hi
Вічко	Так	Так	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве	Праве/Ліве	Праве/Ліве
Конфігурація	№5	№6	№7

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.



ПРОТИПОЖЕЖНІ	СТАНДАРТ
Стулка, полотно суцільне	54 мм
Каркас стулки, труба профільна	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм
Декор зовнішній*	Світло-сіра шагрень
Декор внутрішній*	Світло-сіра шагрень
Контури ущільнення	3
Клас вогнестійкості	Ei-60
Замок нижній	SANTOS 1739
Вага (орієнтовна)	120кг

ДОДАТКИ	СТАНДАРТ
Листва металева	Так
Антикорозійне покриття оцинкування (опційно)	Так/Ні
Термо ущільнювач	Так
Вбудована вогнестійка плита	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве
Конфігурація	№9

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.




ПРОТИПОЖЕЖНІ	СТАНДАРТ
Стулка, полотно суцільне	54 мм
Каркас стулки, труба профільна	50x25 мм
Рама, профільна труба	60 мм
Зовнішня сторона: Лист металу	1,5 мм
Декор зовнішній*	Темно-сіра шагрень
Декор внутрішній*	Темно-сіра шагрень
Контури ущільнення	3
Клас вогнестійкості	Ei-60
Замок нижній	SANTOS 1739
Вага (орієнтовна)	100кг

ДОДАТКИ	СТАНДАРТ
Листівка металева	Так
Антикорозійне покриття оцинкування (опційно)	Так/Ні
Термо ущільнювач	Так
Вбудована вогнестійка плита	Так
Відкривання дверей	Праве/Ліве
Конфігурація	№9

* Тон кольору товарів може відрізнятися від представлених на фотографії.


№21

МЕТАЛ-МДФ
ДВЕРІ (50-75)




№31

МДФ-МДФ
ДВЕРІ (50-75)




№22

МЕТАЛ-МДФ
ДВЕРІ (50-75)




№32

МДФ-МДФ
ДВЕРІ (50-75)




№23

МЕТАЛ-МДФ
ДВЕРІ (100)




№33


МДФ-МДФ
ДВЕРІ (100)




№41

ТЕРМО-МДФ
ДВЕРІ (50-75)


№51

ТЕРМО-ТЕРМО
ДВЕРІ (50-75)


№42

ТЕРМО-МДФ
ДВЕРІ (50-75)


№52

ТЕРМО-ТЕРМО
ДВЕРІ (50-75)

№43


ТЕРМО-МДФ
ДВЕРІ (100)

№53

ТЕРМО-ТЕРМО
ДВЕРІ (100)


№1

ТЕХНІЧНІ
ДВЕРІ (40-65)




№2

ТЕХНІЧНІ
ДВЕРІ (40-65)




№3

ТЕХНІЧНІ
ДВЕРІ (40-65)




№4

ТЕХНІЧНІ
ДВЕРІ (50-60)




№5

ТЕХНІЧНІ
ДВЕРІ (40-65)




№6


ТЕХНІЧНІ
ДВЕРІ (40-65)



№7

ТЕХНІЧНІ
ДВЕРІ (50-60)

№9

ПРОТИПОЖЕЖНІ
ДВЕРІ (50-75)

РУЧКИ НА ПЛАНЦІ

KEDR

85.323-AL
CP
хром



KEDR

85.326-AL
SN/CP
сатин/хром



KEDR

077.323-AL
CP
хром



ROSTEX

R4 R 85MM
38-55мм
с протектором
хром



РУЧКИ НА РОЗЕТЦІ

KEDR

R10.023-AL
SN/CP
сатин/хром



KEDR

R10.026-AL
SN/CP
сатин/хром



KEDR

1919
проти-
пожежна
чорна



РУЧКА СТЯЖНА

ХЗШП

ЗЕФІР
мідь



KEDR

R06.120-AL
SN/CP
сатин/хром



KEDR

R06.766-AL
SN/CP
сатин/хром



KEDR

R06.148
-AL
чорний/мат



KEDR

R06.144
-AL
чорний/мат



KEDR

R08.149-AL
SN/CP
сатин/хром



KEDR

R06.045-AL
SN/CP
сатин/хром



KEDR

R08.830
-AL
графіт



KEDR

R06.081
-AL
чорний/мат



ОФІСНІ РУЧКИ

MEDOS

SS
кругла
нержавійка



MEDOS

SS
кругла
чорна



MEDOS

PR
прямокутна
нержавійка



MEDOS

PR
прямокутна
чорна



ДОТЯГУВАЧІ

KEDR

A062
до 80кг
білий



KEDR

A062
до 80кг
сірий



KEDR

A062
до 80кг
коричневий



KEDR

A062
до 80кг
чорний



GEZE

TS1500
до 90кг білий



GEZE

TS1500
до 90кг коричневий



GEZE

TS1500
до 90кг чорний



НАКЛАДКИ/ПРОТЕКТОРИ

APECS

PROTECTOR
BASIC CR
хром



APECS

MEGAPOLIS
DP-C-0802
CR хром



CLASS

ПРОТЕКТОР
QVADRO SN
нікель/сатин



KEDR

ET 08
SN/CP
сатин/хром



ЗАМКИ ВЕРХНІ

SHERLOCK

10.01-S
BS51MM
хром
5 ключів



CLASS

1082 L
BS51MM
хром
довгий
ключ
CP



KALE

257LX
BS60MM
хром



SHERLOCK

257
BS60MM
хром



SECUREMME

2019
BS60MM
хром



MOTTURA

DP25170000
BS60MM
нікель
МАТОВИЙ



ЗАМКИ НИЖНІ

SHERLOCK

252R
BS60*85MM
хром



KALE

252 R
BS60*85MM
хром



KALE

152-3MR
BS45*85MM
нікель



KALE

252 RL
BS60*85MM
хром



SECUREMME

2061
UCL6028
BS60*85MM
хром



SANTOS

1739
BS65*72MM
протипожежний
нержавіюча
сталь



MOTTURA

DP58171000
BS60*85MM
нікель
МАТОВИЙ



KALE

ЗАСУВКА
155B
нікель



CLASS

2800
BS45*85MM
CP
хром



ІНШЕ

KEDR

256
засув+
вороток
BS60MM



KEDR


Замок
накладний
кодівий
45 мм




ЗАСУВ




врізний
Т-подібний













ПОРОШКОВЕ ПОКРИТТЯ




МДФ ВНУТРІШНЯ ЛАМІНАЦІЯ



МДФ ВНУТРІШНЯ ЛАМІНАЦІЯ



МДФ ЗОВНІШНЯ ЛАМІНАЦІЯ



PLAMET.



ВИРОБНИЦТВО

📍 Україна, 18000

Черкаська обл.

м. Черкаси

пр. Хіміків 74/6-А

ВИРОБНИЦТВО

📍 Україна, 76495

Івано-Франківська обл.

м. Івано-Франківськ

с. Микитинці, вул. Марковецька, 7

САЙТ

[PLAMET.UA](https://plamet.ua)

ТЕЛЕФОН

0 800 30 83 83