



**TAPIMYC** <sup>TM</sup>

Сучасні двері до  
кожної оселі



До квартири

До будинку

Технічні двері



## Надійна Black



Розміри:

Зовнішня частина полотна:

Внутрішня частина полотна:

Товщина коробки:

Товщина полотна:

Товщина метала на коробці:

Товщина метала на полотні:

Наповнення полотна:

Ущільнювач:

Петлі:

Основний замок:

Додатковий замок:

Антизрізи:

860x2050, 960x2050

МДФ: 14 мм Дуб грифель

МДФ: 10 мм Венеція лайт

90 мм.

75 мм.

1,2 мм.

1,2 мм.

пінополістирол

2 контури

2 петлі

Арекс Т-52-НІ або аналоги

Avers R35/S8-CR або Kedr 10.01 або аналоги


2 шт.



**TAPIMYC** <sup>TM</sup>

СУЧАСНІ ДВЕРІ ДО КОЖНОЇ ОСЕЛІ

## Надійна



Розміри:

Зовнішня частина полотна:

Внутрішня частина полотна:

Товщина коробки:

Товщина полотна:

Товщина метала на коробці:

Товщина метала на полотні:

Наповнення полотна:

Ущільнювач:

Петлі:

Основний замок:

Додатковий замок:

Антизрізи:

860x2050, 960x2050

МДФ: 14 мм Дуб грифель

МДФ: 10 мм Венеція лайт

90 мм.

75 мм.

1,2 мм.

1,2 мм.

пінополістирол

2 контури

2 петлі

Арекс Т-52-НІ

Avers R35/S8-CR або Kedr 10.01

2 шт.



**TAPIMYC** <sup>TM</sup>

СУЧАСНІ ДВЕРІ ДО КОЖНОЇ ОСЕЛІ



## Сімейна



Розміри:

860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна:

МДФ 10 мм. Бетон Темний

Внутрішня частина полотна:

МДФ 10 мм. Бетон Темний

Товщина коробки:

90 мм.

Товщина полотна:

75 мм.

Товщина метала на коробці:

1,2 мм.

Товщина метала на полотні:

1,2 мм.

Наповнення полотна:

пінополістирол

Ущільнювач:

2 контури

Петлі:

2 петлі

Основний замок:

Апекс 2600 або його аналоги

Додатковий замок:

Аверс 96/S6 або його аналоги

Антизрізи:

2 шт.



ТАРІМУС™

СУЧАСНІ ДВЕРІ ДО КОЖНОЇ ОСЕЛІ

## Валенсія



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Розміри:                   | 860x2050, 960x2050                 |
| Зовнішня частина полотна:  | метал молоткове покриття Срібло    |
| Внутрішня частина полотна: | МДФ 16 мм ПВХ Сірий Шифер / Графіт |
| Товщина коробки:           | 100 мм.                            |
| Товщина полотна:           | 80 мм.                             |
| Товщина метала на коробці: | 1,5 мм.                            |
| Товщина метала на полотні: | 1,2 мм.                            |
| Наповнення полотна:        | мінеральна плита                   |
| Ущільнювач:                | 2 контури                          |
| Петлі:                     | 3 петлі                            |
| Основний замок:            | Kedr 252 (циліндричний)            |
| Додатковий замок:          | Kedr 257 (сувальдний)              |
| Антизрізи:                 | 2 шт.                              |



**TAPIMYC** <sup>TM</sup>

СУЧАСНІ ДВЕРІ ДО КОЖНОЇ ОСЕЛІ

## Дублін Граніт



|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Розміри:                   | 860x2050, 960x2050                                            |
| Зовнішня частина полотна:  | метал фарбований /чорна крупна шагрень згідно зразку 9004 RAL |
| Внутрішня частина полотна: | МДФ 10 мм Граніт                                              |
| Товщина коробки:           | 100 мм.                                                       |
| Товщина полотна:           | 90 мм.                                                        |
| Товщина метала на коробці: | 1,4 мм.                                                       |
| Товщина метала на полотні: | 1,2 мм.                                                       |
| Наповнення полотна:        | пінополістирол                                                |
| Ущільнювач:                | 2 контури                                                     |
| Петлі:                     | 2 петлі                                                       |
| Основний замок:            | DAF 252 (циліндричний)                                        |
| Додатковий замок:          | DAF 257 (сувальдний)                                          |
| Антизрізи:                 | 3 шт.                                                         |



**TAPIMYC** <sup>TM</sup>

СУЧАСНІ ДВЕРІ ДО КОЖНОЇ ОСЕЛІ



## Мадрид



|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Розміри:                   | 860x2050, 960x2050              |
| Зовнішня частина полотна:  | метал молоткове покриття Срібло |
| Внутрішня частина полотна: | МДФ 16мм ПВХ Дуб Шато           |
| Товщина коробки:           | 85 мм.                          |
| Товщина полотна:           | 70 мм.                          |
| Товщина метала на коробці: | 1,5 мм.                         |
| Товщина метала на полотні: | 1,2 мм.                         |
| Наповнення полотна:        | мінеральна плита                |
| Ущільнювач:                | 2 контури                       |
| Петлі:                     | 3 петлі                         |
| Основний замок:            | Kedr 252 (циліндричний)         |
| Додатковий замок:          | Kedr 257 (сувальдний)           |
| Антизрізи:                 | 2 шт.                           |



**TAPIMYC** <sup>TM</sup>

СУЧАСНІ ДВЕРІ ДО КОЖНОЇ ОСЕЛІ

## Варшава 1200



Розміри:

1200x2050

Зовнішня частина полотна:

Метал молоткове покриття

Внутрішня частина полотна:

МДФ панель толщиной 8 мм Венге

Товщина коробки:

90 мм.

Товщина полотна:

70 мм.

Товщина метала на коробці:

1,2 мм.

Товщина метала на полотні:

1 мм.

Наповнення полотна:

мінеральна плита

Ущільнювач:

2 контури

Петлі:

4 петлі

Основний замок:

Zirh Kilit 252 (циліндричний)

Додатковий замок:

Zirh Kilit 257 (сувальдний)

Антизрізи:

2 шт.



**TAPIMYC** <sup>TM</sup>

СУЧАСНІ ДВЕРІ ДО КОЖНОЇ ОСЕЛІ



## Каліфорнія



Розміри:

860x2050, 960x2050

Зовнішня частина полотна:

метал порошкова текстура матова Lacover T7021

Внутрішня частина полотна:

МДФ 10мм Плівка ПФХ Бетон сніжний МДФ 10мм Плівка ПФХ Венеція лайт 527Т

Товщина коробки:

105 мм.

Товщина полотна:

90 мм.

Товщина метала на коробці:

1,2 мм.

Товщина метала на полотні:

1,2 мм.

Наповнення полотна:

пінопласт

Ущільнювач:

2 контури

Петлі:

3 петлі

Основний замок:

DAF 252

Додатковий замок:

KEDR 1001

Антизрізи:

2 шт.



**TAPIMYC** <sup>TM</sup>

СУЧАСНІ ДВЕРІ ДО КОЖНОЇ ОСЕЛІ

## Троя Дуб Димчатий



Розміри:

Зовнішня частина полотна:

Внутрішня частина полотна:

Товщина коробки:

Товщина полотна:

Товщина метала на коробці:

Товщина метала на полотні:

Наповнення полотна:

Ущільнювач:

Петлі:

Основний замок:

Додатковий замок:

Нічний засув:

Антизрізи:

860x2050, 960x2050

метал молоткове покриття Срібло

МДФ 12 мм Кіото Димчастий Дуб

110 мм.

90 мм.

1,2 мм.

1 мм.

мінеральна плита

3 контури

3 петлі

Zirh Kilit 252 (циліндричний)

Zirh Kilit 257 (сувальдний)

незалежний

3 шт.



**TAPIMYC** <sup>TM</sup>

СУЧАСНІ ДВЕРІ ДО КОЖНОЇ ОСЕЛІ

## Аляска Срібло Венге



|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Розміри:                   | 860x2050, 960x2050              |
| Зовнішня частина полотна:  | метал молоткове покриття Срібло |
| Внутрішня частина полотна: | МДФ 12 мм Венге                 |
| Товщина коробки:           | 110 мм.                         |
| Товщина полотна:           | 90 мм.                          |
| Товщина метала на коробці: | 1,2 мм.                         |
| Товщина метала на полотні: | 1 мм.                           |
| Наповнення полотна:        | мінеральна плита                |
| Ущільнювач:                | 3 контури                       |
| Петлі:                     | 3 петлі                         |
| Основний замок:            | Zirh Kilit 252 (циліндричний)   |
| Додатковий замок:          | Zirh Kilit 257 (сувальдний)     |
| Нічний засув:              | незалежний                      |
| Антизрізи:                 | 3 шт.                           |



**TAPIMYC** <sup>TM</sup>

СУЧАСНІ ДВЕРІ ДО КОЖНОЇ ОСЕЛІ

## Атланта Бетон Сніжний



Розміри:

Зовнішня частина полотна:

Внутрішня частина полотна:

Товщина коробки:

Товщина полотна:

Товщина метала на коробці:

Товщина метала на полотні:

Наповнення полотна:

Ущільнювач:

Петлі:

Основний замок:

Додатковий замок:

Антизрізи:

860x2050, 960x2050

Фарба порошкова текстура матова RAL 7021T

МДФ 10мм Плівка ПФХ Бетон сніжний

90 мм.

80 мм.

1,2 мм.

1,2 мм.

пінополістирол

2 контури

2 петлі

DAF 252

KEDR 1001

2 шт.



**TAPIMYC** <sup>TM</sup>

СУЧАСНІ ДВЕРІ ДО КОЖНОЇ ОСЕЛІ



## Варшава Венге



Розміри:

Зовнішня частина полотна:

Внутрішня частина полотна:

Товщина коробки:

Товщина полотна:

Товщина метала на коробці:

Товщина метала на полотні:

Наповнення полотна:

Ущільнювач:

Петлі:

Основний замок:

Додатковий замок:

Нічний засув:

Антизрізи:

860x2050, 960x2050

метал порошково-полімерне покриття Чорний Муар

МДФ 8 мм Венге

90 мм.

70 мм.

1,2 мм.

1 мм.

мінеральна плита

2 контури

2 петлі

Zirh Kilit 252 (циліндричний)

Zirh Kilit 257 (сувальдний)

незалежний

3 шт.



**TAPIMYC** <sup>TM</sup>

СУЧАСНІ ДВЕРІ ДО КОЖНОЇ ОСЕЛІ

## Варшава Ялина Карпатська



Розміри:

Зовнішня частина полотна:

Внутрішня частина полотна:

Товщина коробки:

Товщина полотна:

Товщина метала на коробці:

Товщина метала на полотні:

Наповнення полотна:

Ущільнювач:

Петлі:

Основний замок:

Додатковий замок:

Нічний засув:

Антизрізи:

860x2050, 960x2050

метал порошково-полімерне покриття Чорний Муар

МДФ 8 мм Ялина Карпатська

90 мм.

70 мм.

1,2 мм.

1 мм.

мінеральна плита

2 контури

2 петлі

Zirh Kilit 252 (циліндричний)

Zirh Kilit 257 (сувальдний)

незалежний

3 шт.



**TAPIMYC** <sup>TM</sup>

СУЧАСНІ ДВЕРІ ДО КОЖНОЇ ОСЕЛІ

## Токіо Модрина Бежева



Розміри:

Зовнішня частина полотна:

Внутрішня частина полотна:

Товщина коробки:

Товщина полотна:

Товщина метала на коробці:

Товщина метала на полотні:

Наповнення полотна:

Ущільнювач:

Петлі:

Основний замок:

Додатковий замок:

Антизрізи:

860x2050, 960x2050

метал молоткове покриття Срібло

МДФ 10 мм Модрина Бежева

85 мм.

70 мм.

1 мм.

0,8 мм.

мінеральна плита

2 контури

2 петлі

Zirh Kilit 252 (циліндричний)

Zirh Kilit 257 (сувальдний)

3 шт.



**TAPIMYC** <sup>TM</sup>

СУЧАСНІ ДВЕРІ ДО КОЖНОЇ ОСЕЛІ

## Токіо Дуб Золотий



Розміри:

Зовнішня частина полотна:

Внутрішня частина полотна:

Товщина коробки:

Товщина полотна:

Товщина метала на коробці:

Товщина метала на полотні:

Наповнення полотна:

Ущільнювач:

Петлі:

Основний замок:

Додатковий замок:

Антизрізи:

860x2050, 960x2050

метал молоткове покриття Срібло

МДФ 10 мм Дуб Золотий

85 мм.

70 мм.

1 мм.

0,8 мм.

мінеральна плита

2 контури

2 петлі

Zirh Kilit 252 (циліндричний)

Zirh Kilit 257 (сувальдний)

3 шт.



**TAPIMYC** <sup>TM</sup>

СУЧАСНІ ДВЕРІ ДО КОЖНОЇ ОСЕЛІ



## Street Сосна Лофт



Розміри:

Зовнішня частина полотна:

Внутрішня частина полотна:

Товщина коробки:

Товщина полотна:

Товщина метала на коробці:

Товщина метала на полотні:

Наповнення полотна:

Ущільнювач:

Петлі:

Основний замок:

Додатковий замок:

Антизрізи:

860x2050, 960x2050

фарба порошкова Т 183 поліефірна металік глибокий мат

МДФ: 10 мм Сосна Лофт

90 мм.

80 мм.

1,2 мм.

1 мм.

пінополістирол

2 контури

2 петлі

Апес Т-52-НІ або аналоги

Avers R35/S8-CR або Kedr 10.01 або аналоги

2 шт.



**ТАРІМУС** <sup>TM</sup>

СУЧАСНІ ДВЕРІ ДО КОЖНОЇ ОСЕЛІ

## Street Венге



Розміри:

Зовнішня частина полотна:

Внутрішня частина полотна:

Товщина коробки:

Товщина полотна:

Товщина метала на коробці:

Товщина метала на полотні:

Наповнення полотна:

Ущільнювач:

Петлі:

Основний замок:

Додатковий замок:

Антизрізи:

860x2050, 960x2050

фарба порошкова Т 183 поліефірна металік глибокий мат

МДФ: 10 мм Венге

90 мм.

80 мм.

1,2 мм.

1,2 мм.

пінополістирол

2 контури

2 петлі

Арекс Т-52-НІ або аналоги

Avers R35/S8-CR або Kedr 10.01 або аналоги

2 шт.



**TAPIMYC** <sup>TM</sup>

СУЧАСНІ ДВЕРІ ДО КОЖНОЇ ОСЕЛІ

## Грац Темний Кипарис



Розміри:

Зовнішня частина полотна:

Внутрішня частина полотна:

Товщина коробки:

Товщина полотна:

Товщина метала на коробці:

Товщина метала на полотні:

Наповнення полотна:

Ущільнювач:

Петлі:

Основний замок:

Додатковий замок:

Антизрізи:

860x2050, 960x2050

метал молоткове покриття Срібло

МДФ 10 мм Темний Кипарис

85 мм.

70 мм.

1 мм.

0,8 мм.

мінеральна плита

2 контури

2 петлі

Zirh Kilit 252 (циліндричний)

Zirh Kilit 257 (сувальдний)

3 шт.



**TAPIMYC** <sup>TM</sup>

СУЧАСНІ ДВЕРІ ДО КОЖНОЇ ОСЕЛІ

## Нью-Йорк Крафт Білий



Розміри:

Зовнішня частина полотна:

Внутрішня частина полотна:

Товщина коробки:

Товщина полотна:

Товщина метала на коробці:

Товщина метала на полотні:

Наповнення полотна:

Ущільнювач:

Петлі:

Основний замок:

Додатковий замок:

Антизрізи:

860x2050, 960x2050

метал молоткове покриття Срібло

МДФ 10 мм Крафт Білий

85 мм.

70 мм.

1 мм.

0,8 мм.

мінеральна плита

2 контури

2 петлі

Zirh Kilit 252 (циліндричний)

Zirh Kilit 257 (сувальдний)

3 шт.



**TAPIMYC** <sup>TM</sup>

СУЧАСНІ ДВЕРІ ДО КОЖНОЇ ОСЕЛІ



## Сопрано Дуб Шоколадний



Розміри:

Зовнішня частина полотна:

Внутрішня частина полотна:

Товщина коробки:

Товщина полотна:

Товщина метала на коробці:

Товщина метала на полотні:

Наповнення полотна:

Ущільнювач:

Петлі:

Основний замок:

Додатковий замок:

Антизрізи:

860x2050, 960x2050

метал порошково-полімерне покриття Чорний Муар

МДФ 6 мм Дуб Шоколадний

90 мм.

70 мм.

1,2 мм.

1 мм.

пінополістирол

2 контури

2 петлі

АГАТ (циліндричний)

АГАТ (сувальдний)

3 шт.



**TAPIMYC** <sup>TM</sup>

СУЧАСНІ ДВЕРІ ДО КОЖНОЇ ОСЕЛІ

## Стройгост 7-1 Італійський горіх 1900



Розміри:

Зовнішня частина полотна:

Внутрішня частина полотна:

Товщина коробки:

Товщина полотна:

Товщина метала на коробці:

Товщина метала на полотні:

Наповнення полотна:

Ущільнювач:

Петлі:

Основний замок:

Антизрізи:

860x1900, 960x1900

метал з порошковим покриттям

ХДФ-панель товщиною 5 мм

90 мм.

70 мм.

1 мм.

0,8 мм.

пінополістирол

1 контури

2 петлі

АГАТ (циліндричний)

3 шт.



**TAPIMYC** <sup>TM</sup>

СУЧАСНІ ДВЕРІ ДО КОЖНОЇ ОСЕЛІ

## Стройгост 7-2 мет/мет мінвата



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Розміри:                   | 860x2050, 960x2050                   |
| Зовнішня частина полотна:  | метал молоткове покриття Чорний Муар |
| Внутрішня частина полотна: | метал молоткове покриття Чорний Муар |
| Товщина коробки:           | 90 мм.                               |
| Товщина полотна:           | 70 мм.                               |
| Товщина метала на коробці: | 1 мм.                                |
| Товщина метала на полотні: | 0,8 мм.                              |
| Наповнення полотна:        | мінеральна плита                     |
| Ущільнювач:                | 2 контури                            |
| Петлі:                     | 2 петлі                              |
| Основний замок:            | АГАТ (циліндричний)                  |
| Додатковий замок:          | АГАТ (сувальдний)                    |
| Антизрізи:                 | 2 шт.                                |



**TAPIMYC** <sup>TM</sup>

СУЧАСНІ ДВЕРІ ДО КОЖНОЇ ОСЕЛІ

**Kaiser E40M**

Розміри:

Зовнішня частина полотна:

Внутрішня частина полотна:

Товщина коробки:

Товщина полотна:

Товщина метала на коробці:

Товщина метала на полотні:

Наповнення полотна:

Ущільнювач:

Петлі:

Основний замок:

860x2050, 960x2050

метал з молотковим покриттям

метал з молотковим покриттям

55 мм.

40 мм.

0,6 мм.

0,4 мм.

жорсткий ячеїстий гофрокартон

2 контури

2 петлі

Ручка на планці, тип А



**ТАРІМУС** TM

СУЧАСНІ ДВЕРІ ДО КОЖНОЇ ОСЕЛІ